

# Productcertificaat K6036/07

Uitgegeven 2015-06-15

Vervangt K6036/06

Pagina 1 van 4


## Metalen beugels met en zonder rubberinlage

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Flamco Flexcon B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa<sup>®</sup>-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K627/02: d.d. 2012-02-01 "Metalen beugels met en zonder rubberinlage".



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

Flamco Flexcon B.V.  
Amersfoortseweg 9  
3751 LJ BUNSCHOTEN  
Tel. 033 299 75 00  
Fax 033 298 64 45  
[info@flamco.nl](mailto:info@flamco.nl)  
[www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

**Metalen beugels met en zonder rubberinlage**

---

**Technische specificatie**

---

Metalen beugels,

- Muurbeugels, BMK, in de maten:

BMK 8 \* 12 mm

BMK 8 \* 15 mm

BMK 8 \* 22 mm

BMK 8 \* 28 mm

BMK 8 \* 35 mm

BMK 8 \* 42 mm

BMK 8 \* 54 mm

Bovenstaande muurbeugels kunnen zijn uitgevoerd met:

Klembus en moer, type SU

-Klembus, moer en korte houtdraadbout type HK

-Klembus, moer en lange houtdraadbout type HL

- Ophangstroppen BKK in de maten

BKK 6 \* 12

BKK 6 \* 15

BKK 6 \* 22

BKK 6 \* 28

BKK 6 \* 35

BKK 6 \* 42

BKK 6 \* 54

**Metalen beugels met rubberinlage**

- Muurbeugels BMA in de maten

BMA 8 \* 12

BMA 8 \* 15

BMA 8 \* 22

BMA 8 \* 28

BMA 10 \* 35

BMA 10 \* 42

BMA 10 \* 54

Bovenstaande beugels kunnen zijn uitgevoerd met:

-klembus en moer, model SU,

-klembus, moer en houtdraadbout, model HK.

---

## Metalen beugels met en zonder rubberinlage

---

- Ophangstroppen BKI in de maten

BKI 6 \* 12

BKI 6 \* 15

BKI 6 \* 22

BKI 6 \* 28

BKI 6 \* 35

BKI 6 \* 42

BKI 6 \* 54

- Beugels in de maten

BSB 10 \* 12 mm

BSB 10 \* 15 mm

BSB 10 \* 22 mm

BSB 10 \* 28 mm

BSB 10 \* 35 mm

BSB 10 \* 42 mm

BSB 10 \* 54 mm

BSB 8 \* 12 mm

BSB 8 \* 15 mm

BSB 8 \* 22 mm

BSB 8 \* 28 mm

BSB 8 \* 35 mm

BSB 8 \* 42 mm

BSB 8 \* 54 mm

---

### **Toepassing en gebruik**

Metalen beugels met en zonder rubberinlage zijn bedoeld voor het bevestigen van koperen drinkwaterleidingen.

---

### **MERKEN**

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- Op de beugel.

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam of –merk op de beugel;
- Nominale middellijn van de pijp waarvoor de beugel is bedoel, op de beugel.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

## Metalen beugels met en zonder rubberinlage

---

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Flamco Flexcon B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.