



Productcertificaat K6330/10

Uitgegeven 2020-12-01

Vervangt K6330/09

Pagina 1 van 3

Stopkranen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Aalberts integrated piping systems B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K604 "Stop- en aansluitkranen", d.d. 01-12-2018

waarvan de eisen uit

NEN-EN 1213: "Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen voor drinkwatervoorziening in gebouwen - Beproevingen en eisen".

onderdeel uitmaken.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

281171015

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Aalberts integrated pipingsystems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA HILVERSUM
Postbus 498
1200 AL HILVERSUM
Tel. 035-6884211
www.aalberts-ips.com

**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product



Stopkranen

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat:

Stopkranen met klep

nr. 049433.1, DN 12 - C - B* - S
nr. 049430.7, DN 12 - C - C
nr. 049431.8, DN 12 - C - C - S
nr. 049814.6, DN 12 - KF - KF
nr. 049823.4, DN 12 - KF - KF - S

nr. 049741.1, DN 15 - A - A - S
nr. 050284.3, DN 15 - A - B* - S
nr. 049443.9, DN 15 - C - B* - S
nr. 049440.6, DN 15 - C - C
nr. 049441.7, DN 15 - C - C - S
nr. 049810.2, DN 15 - KF - KF
nr. 049824.5, DN 15 - KF - KF - S

nr. 049751.9, DN 20 - A - A - S
nr. 049453.8, DN 20 - C - B* - S
nr. 049451.6, DN 20 - C - C - S
nr. 049811.3, DN 20 - KF - KF
nr. 049825.6, DN 20 - KF - KF - S

nr. 049761.8, DN 25 - A - A - S
nr. 049463.7, DN 25 - C - B* - S
nr. 049461.5, DN 25 - C - C - S
nr. 049812.4, DN 25 - KF - KF
nr. 049826.7, DN 25 - KF - KF - S

nr. 049471.4, DN32 - C - C - S
nr. 049473.6, DN32 - C - B* - S

nr. 049481.3, DN40 - C - C - S
nr. 049483.5, DN40 - C - B* - S

nr. 049486.8, DN50 - C - C - S
nr. 049488.1, DN50 - C - B* - S

* wartelmoer en puntstuk capillair worden bijgeleverd

Opmerking

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle Hygiënische Aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011). Zodra voor de producten een definitief beoordelingsbeleid is vastgesteld zullen zij worden getoetst op de eisen als vermeld in artikel 4.3.1 van de beoordelingsrichtlijn.

Haakse stopkranen met klep

nr. 049211.8, DN 12 - KF - WM, blank
nr. 049212.9, DN 12 - KF - WM, verchroomd
nr. 049490.1, DN 12 - C - WM, blank
nr. 049297.6, DN 12 - C - WM, verchroomd

Stopkranen

Toepassing en gebruik

De stopkranen kunnen worden gebruikt voor leidingwatertoepassingen met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

Incidenteel gebruik met een watertemperatuur tot 95°C is mogelijk indien gelimiteerd tot maximaal 1 uur aangesloten.

Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een continue temperatuur hoger dan 65°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.

Merken

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk: op het kraanhuis

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op het kraanhuis;
- nominale maat, DN, op het kraanhuis;
- merken, zoals aangegeven in EN 1213.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Aalberts integrated piping systems B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.