



KOMO[®] Productcertificaat K7690/11



Uitgegeven 2019-02-01 Vervangt K7690/10
Geldig tot Onbepaald d.d. 2013-05-15
Pagina 1 van 3

Afdekkingen voor putten en kolken (Gietijzer) **Rademakers Gieterij B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9203 "Afdekkingen voor putten en kolken" d.d. 19 februari 2018, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij afdekkingen voor putten en kolken worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde afdekkingen voor putten en kolken bij aflevering voldoen aan:
 - De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie
 - De in de BRL vastgelegde producteisen

Mits de afdekkingen voor putten en kolken voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ronald Karel
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Rademakers Gieterij B.V.
Langestraat 12
7891 GA KLAZIENAVEEN
Postbus 2
7890 AA KLAZIENAVEEN
Tel. 0591 31 24 33
Fax 0591 31 74 88
info@rademakersgieterij.com
www.rademakersgieterij.com

Vertegenwoordiger
TBS Soest B.V.
Koningsweg 30
3762 EC SOEST
Postbus 34
3760 AA SOEST
Tel. 035 609 56 11
Fax 035 601 73 59



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

Afdekkingen voor putten en kolken (gietijzer)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door de certificaathouder geproduceerde afdekkingen voor putten en kolken, welke zijn bedoeld om te worden toegepast in:

- voetgangersgebieden
- gebieden met verkeersbelasting

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



K7690

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum
- Nummer van de norm: (NEN-)EN 124-2
- Verkeerklasse, gerelateerd aan (NEN-)EN 124-1
- Type aanduiding (optioneel)
- Identificatiecode (indien van toepassing)

PRODUCTKENMERKEN

De afdekkingen voor putten en kolken voldoen aan de in BRL 9203 vastgelegde producteisen.

Product	Rand	Afdekking	Codering	Klasse
313	313	300 300 knevel PU 216 PU 216 knevel	2/2	D400
513	513	500 500 knevel	2/2	D400
PU390	PU390	300 300 knevel PU 216 PU 216 knevel	2/2	D400
4AES	4AES	5A 5A Dicht 5A Drain	2/2	B125
901	901	902	2/2	B125
9825	9825	9822 9822W	2/2	B125
9829	9829	201	2/2	B125
ST090	ST090	ST092 ST092W	2/2	B125
ST100	ST100	ST102 ST102W	2/2	B125
ST210	ST210	-	2/-	B125
ST280	ST280	ST282	2/2	B125
ST470	ST470	ST471	2/2	B125
ST480	ST480	ST481	2/2	B125
TR000ES	TR000ES	TR001 TR001W	2/2	B125
TR010ES	TR010ES	TR011 TR011W	2/2	B125
TR537	TR536A TR537B	TR001 TR001W	2/2	B125
TR538	TR536A TR538B	TR001 TR001W	2/2	B125

De revisiestatus van de tekeningen is vastgelegd door de fabrikant en is opgenomen in bijlage 1 van dit certificaat. Deze mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van Kiwa Nederland B.V. volgens de daarvoor geldende procedure.

Afdekkingen voor putten en kolken (gietijzer)

Toelichting codering:		Rand				
		EN 124-2	EN 124-3	EN 124-4	EN 124-5 ¹⁾	EN 124-6 ¹⁾
Afdekking	EN 124-2	2/2 ²⁾	2/3	2/4	2/5	2/6
	EN 124-3	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6
	EN 124-4	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
	EN 124-5 ¹⁾	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
	EN 124-6 ¹⁾	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6

¹⁾ Dit certificaat is niet van toepassing voor randen en afdekkingen van composietmaterialen (EN 124-5) en PP, PE of PVC (EN 124-6).
²⁾ De codering X/X komt overeen met die uit hoofdstuk 8 van de EN 124-2 delen 2 tot en met 6.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Rademakers Gieterij B.V. te Klazienaveen;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

