



# KOMO® Productcertificaat K10431/07



Uitgegeven 2022-03-15 Vervangt K10431/06  
Geldig tot Onbepaald d.d. 01-09-2020  
Pagina 1 van 2

## Drie-lagen PVC buizen voor binnenriolering onder vrij verval Dyka B.V.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2023 "Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand voor binnenriolering onder vrij verval - Type A: PVC-U, PP" d.d. 9 januari 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
  - De in de BRL vastgelegde producteisen,
- mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).  
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[NL.Kiwa.info@Kiwa.com](mailto:NL.Kiwa.info@Kiwa.com)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
Dyka B.V.  
Produktieweg 7  
8331 LJ STEENWIJK  
Postbus 33  
8330 AA STEENWIJK  
Tel. +31 (0)521-534911  
Fax +31 (0)521-534371  
[info@dyka.nl](mailto:info@dyka.nl)  
[www.dyka.nl](http://www.dyka.nl)

Productielocatie  
Dyka SAS  
Rue de Brévillers 25  
62140 SAINTE-AUSTREBERTHE  
France  
Tel. +33 (0)321 86 59 00  
Fax +33 (0)321 86 59 01



Beoordeeld is:  
• Kwaliteitssysteem  
• Product  
• Periodieke controle

## Drie-lagen PVC buizen voor binnenriolering onder vrij verval

### PRODUCTSPECIFICATIE

3 lagen buizen van PVC-U, bestemd voor binnenriolering onder vrij verval, overeenkomstig BRL 2023.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

De buizen kunnen zijn voorzien van een geïntegreerde mof.

**Kleur:** rood-bruin en grijs.

**Tabel 1**

Buitendiameter (mm)	Dyka B.V.		Dyka SAS	
	SN8	SN4	SN8	SN4
40		X		X
50		X		X
75		X		X
90		X		X
110	X	X	X	X
125	X	X	X	X
160	X	X	X	X

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: tenminste één keer per twee meter buis lengte.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding;
- klasse-aanduiding, voor Ø 110 mm t/m Ø 200 mm;
- nominale buitendiameter;
- productieperiode of productiecode.

Het merken met BRL 2023 is optioneel.

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor binnenriolering onder vrij verval.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

### VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).

