



KOMO[®] Productcertificaat K13347/22



Uitgegeven 2019-05-10 Vervangt K13347/21
Geldig tot Onbepaald d.d. 2019-02-01
Pagina 1 van 3

Afdekkingen voor putten en kolken (Gietijzer) SVA B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9203 "Afdekkingen voor putten en kolken" d.d. 19 februari 2018, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij afdekkingen voor putten en kolken worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat**:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde afdekkingen voor putten en kolken bij aflevering voldoen aan:
 - De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie
 - De in de BRL vastgelegde producteisen

Mits de afdekkingen voor putten en kolken voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ronald Karel
Kiwa

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Struyk Verwo Aqua
Kanaaldijk 10, 6031 MZ NEDERWEERT
Postbus 251, 6000 AG WEERT
Tel. 0495 53 48 15
Fax 0495 53 27 85
info@sva.group
www.sva.group

Productielocatie
Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG
Auf der Welle 5-7
32369 RAHDEN
Duitsland



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

Afdekkingen voor putten en kolken (Gietijzer)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

De afdekkingen voor putten en kolken zijn bestemd om te worden toegepast in:

- voetgangersgebieden;
- gebieden met verkeersbelasting.

Productkenmerken

De afdekkingen voor putten en kolken voldoen aan de in BRL 9203 vastgelegde producteisen.

In onderstaande tabel is aangegeven welke typen onder dit productcertificaat vallen:

Product	Rand	Afdekking	Codering	Klasse
Afdekkingen voor putten				
Basic	Rand instort deel (D400 – F900)	Deksel zonder ventilatie	2/2	D400
	Rand 100 mm hoog (D400)	Deksel zonder ventilatie, met vergrendeling	2/2	D400
	Rand 175 mm hoog (D400)	Deksel open	2/2	D400
		Deksel open, met vergrendeling	2/2	D400
		Deksel zonder ventilatie	2/2	F900
		Deksel zonder ventilatie, met vergrendeling	2/2	F900
		Rooster	2/2	D400
		Rooster met vergrendeling	2/2	D400
Solid	Rand instort deel (D400 – F900)	Deksel zonder ventilatie	2/2	D400
	Rand 100 mm hoog (D400)	Deksel zonder ventilatie, met vergrendeling	2/2	D400
	Rand 175 mm hoog (D400)	Deksel open	2/2	D400
		Deksel open, met 2 vergrendelingen	2/2	D400
		Deksel zonder ventilatie, met vergrendeling	2/2	F900
		Rooster	2/2	D400
Dynamic	Rand zelfnivilerend, 160 mm hoog	Rooster met 2 vergrendelingen	2/2	D400
	Rand instort deel	Deksel zonder ventilatie	2/2	D400
LW600	Rand rond, instort deel	Deksel zonder ventilatie, met vergrendeling	2/2	D400
		Deksel open	2/2	D400
		Deksel met ventilatie	2/2	D400
		Deksel met ventilatie, met 2 vergrendelingen	2/2	D400
P700	Rand vierkant instort deel	Deksel zonder ventilatie	2/2	D400
P700 RM	Rand vierkant 950 mm, 125 mm hoog			
	Rand rond instort deel	Deksel zonder ventilatie, zonder vergrendeling	2/2	D400
		Deksel zonder ventilatie, met 2 vergrendelingen	2/2	D400
Afdekkingen voor kolken				
S 2500	Rand instort deel (D400 – F900)	Rooster	2/2	D400
		Rooster	2/2	F900
	Rand met schroefvergrendeling, instort deel	Rooster met schroefvergrendeling	2/2	F900
S 3333	Rand kolk kop	Rooster	2/2	B125
ST 1290	Rand instort deel (B125 – C250)	Deksel	2/2	C250
		Deksel met vergrendeling	2/2	B125
		Rooster	2/2	B125 – C250
ST 4545 5-20	Rand instort deel	Rooster met vergrendeling	2/2	C250
		Rooster	2/2	C250
T 1271	Rand instort deel	Deksel	2/2	B125
		Deksel met vergrendeling	2/2	B125
		Deksel met vergrendeling, Margriet	2/2	B125
T 1370	Rand instort deel	Deksel (1271)	2/2	B125
	Rand poort			
T 4545	Rand instort deel		2/-	B125
T HOV 1325	Rand kolk kop, boven deel	Deksel	2/2	C250
	Rand kolk kop, onder deel			
GY 1250		Rooster Margriet	-/2	C250
GY 1281	Rand	Rooster	2/2	B125
		Rooster met vergrendeling	2/2	B125
GY 1300 RS		Rooster	-/2	C250
GY 1585	Rand	Deksel	2/2	C250
		Deksel Margriet	2/2	C250
		Deksel met vergrendeling	2/2	C250
GY 1587	Rand	Deksel	2/2	C250
		Deksel Margriet	2/2	C250
		Deksel met vergrendeling	2/2	C250
GY 5050	Rand		2/-	C250

De revisiestatus van de tekeningen is vastgelegd door de fabrikant en is opgenomen in bijlage 1 van dit certificaat. Deze mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van Kiwa Nederland B.V. volgens de daarvoor geldende procedure.

Toelichting codering:		Rand				
		EN 124-2	EN 124-3	EN 124-4	EN 124-5 ¹⁾	EN 124-6 ¹⁾
Afdekking	EN 124-2	2/2 ²⁾	2/3	2/4	2/5	2/6
	EN 124-3	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6
	EN 124-4	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
	EN 124-5 ¹⁾	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
	EN 124-6 ¹⁾	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6

¹⁾ Dit certificaat is niet van toepassing voor randen en afdekkingen van composietmaterialen (EN 124-5) en PP, PE of PVC (EN 124-6).

²⁾ De codering X/X komt overeen met die uit hoofdstuk 8 van de EN 124-2 delen 2 tot en met 6.




Afdekkingen voor putten en kolken (Gietijzer)

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



K13347

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum (eventueel in code)
- Nummer van de norm: EN 124-2
- Verkeersklasse, gerelateerd aan EN 124-1
- Type aanduiding (optioneel)
- Identificatiecode (indien van toepassing)

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- SVA B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.