



Nummer	K25509/02	Vervangt	K25509/01
Uitgegeven	15-02-2011	D.d.	01-10-2004

Kiwa-ATA
Akdolit® SL 24 HR

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, wordt elk door

Rheinkalk GmbH

geleverd product, dat gespecificeerd is in dit certificaat, en dat voorzien is van het onder 'MERKEN' aangegeven Kiwa-ATA-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de Kiwa-ATA-criteria, zoals die zijn vastgelegd in de Kiwa-ATA-certificatieovereenkomst nr. K25509



Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het 'Kiwa-Reglement voor ATA-Productcertificatie: 2004' van 1 december 2004.
Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk ZH

Tel. (070) 414 44 00
Fax (070) 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Leverancier
Rheinkalk GmbH
Postfach 13 40
D-42480 Wülfrath
Duitsland

Telefoon: +49 2058 17-0
Telefax: +49 2058 2210

Internet: www.rheinkalk.com

Productielocatie
Rheinkalk GmbH
Am Kalkstein 1
D-42489 Wülfrath
Duitsland

Telefoon: +49 2058 17-0
Telefax: +49 2058 2210

Internet: www.rheinkalk.com

Vertegenwoordiger
Lhoist Nederland B.V.
Galvanistraat 1
6716 AE EDE

Telefoon: (0318) 754 166
Telefax: -

Internet: www.lhoist.com
www.kalk.nl

Akdolit® SL 24 HR

PRODUCTSPECIFICATIE

Conditioneringmiddel met de handelsnaam:
'Akdolit® SL 24 HR'.

TOELATING

Het product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de 'Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening' (gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 2002, nr. 241).

ATA-CRITERIA

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde productrecepturen. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend doorgevoerd worden nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen (zie 'ATA-PRODUCTEISEN')

ATA-PRODUCTEISEN

De van kracht zijnde eisen zijn in verband met de vertrouwelijkheid vastgelegd in de niet-openbare bijlagen bij certificatieovereenkomst K25509.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het product wordt gebruikt ten behoeve van ontharding en pH-correctie van leidingwater.

De maximale dosering van 'Akdolit® SL 24 HR' bedraagt 1040 mg per liter te behandelen water.
(op basis van de maximale dosis van 135 mg calcium per liter te behandelen water).

MERKEN

Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa-ATA-merk:

- Kiwa-ATA, opdruk met inkt of zegel.

Plaats van het merk:

- op de verpakking of op de begeleidende vrachtbrief (afleverbon).

Verplichte merken:

- 'Kiwa-ATA';
 - 'Akdolit® SL 24 HR';
 - 'K25509'.
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering of:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - 2.1 Lhoist Nederland B.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de internet site van Kiwa (www.kiwa.nl).
-

OVERIGE VOORWAARDEN

De middelen voor de wijze van transporteren, opslaan en verpakken dienen in overeenstemming te zijn met de door de afnemer, met het oog op de toepassing van het product, gegeven richtlijnen.




Number	K25509/02	Replaces	K25509/01
Issued	2011-02-15	Dated	2004-10-01

Kiwa-ATA
Akdolit® SL 24 HR

Based on pre-certification tests as well as periodic inspections by Kiwa, each product referred to in this certificate and marked with the Kiwa-ATA-mark as indicated under 'Marking', supplied by

Rheinkalk GmbH

is considered, at delivery, to comply with the Kiwa-ATA-criteria, as laid down in the Kiwa-ATA-certification agreement no. K25509



Bouke Meekma
Director Kiwa Nederland B.V.

This certificate is issued in accordance with the 'Kiwa-Regulations for ATA Product Certification: 2004' dated 1 December 2004 and consists of 2 pages. Publication of the certificate is allowed.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
The Netherlands

Tel. +31 70 414 44 00
Fax +31 70 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Supplier

Rheinkalk GmbH
Postfach 13 40
D-42480 Wülfrath
Duitsland

Telefoon: +49 2058 17-0
Telefax: +49 2058 2210

Internet: www.rheinkalk.com

Producer

Rheinkalk GmbH
Am Kalkstein 1
D-42489 Wülfrath
Duitsland

Telefoon: +49 2058 17-0
Telefax: +49 2058 2210

Internet: www.rheinkalk.com

Representative

Lhoist Nederland B.V.
Galvanistraat 1
6716 AE EDE
The Netherlands

Telefoon: (0318) 754 166
Telefax: -

Internet: www.lhoist.com
www.kalk.nl

Page	2	Number	K25509/02	Replaces	K25509/01
		Issued	2011-02-15	Dated	2004-10-01

Akdolit® SL 24 HR

PRODUCTSPECIFICATION

Conditioning agent with the trade name 'Akdolit® SL 24 HR'.

APPROVAL

The product is approved on the basis of the requirements set in the "Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening" ("Regulation Materials and Chemicals for Drinking Water Supplies"; published in the Staatscourant).

ATA-CRITERIA

The ATA-product certification is based on two main criteria. It should be permanently comply with the:

- product recipes approved during the assessment procedure. These recipes are not to be changed without prior approval by Kiwa following the Kiwa-ATA-approval procedure.
- specific product requirements (see "ATA-PRODUCT REQUIREMENTS").

ATA-PRODUCT REQUIREMENTS

The specification and requirements, with respect to confidentiality, are laid down in the appendices with the certification agreement K25509, which are not public.

APPLICATION AND USE

The product is used for dehardening pH-correction of drinking water. The maximum dosage amounts 1040 mg of 'Akdolit® SL 24 HR' per litre water to be treated.

MARKING

Form of the specified Kiwa-ATA-mark:

- Kiwa-ATA, in ink or seal.

Location of the mark:

- on the packaging or on the delivery receipt.

Required additional marking:

- "Kiwa-ATA";
- "Akdolit® SL 24 HR";
- "K25509".

TIPS FOR THE CUSTOMER

1. Check at the time of delivery whether:
 - 1.1 the producer has delivery in accordance with the agreement;
 - 1.2 the mark and the marking method are correct;
 - 1.3 the products show no visible defects as a result of transport etc.
2. If you should reject a product on the basis of the above, please contact:
 - 2.1 Lhoist Nederland B.V. and, if necessary,
 - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
3. Consult the producer's processing guidelines for the proper storage and transport methods.
4. Check whether this certificate is still valid by consulting the Kiwa internet site (www.kiwa.nl).

REMAINING CONDITIONS

The means for and the way of transportation, storage and packaging have to be in accordance with the directives as given by the consumer, taking into consideration the use of the product. (These guidelines are not a part of the ATA-criteria).