

Nummer	K42363/06	Vervangt	K42363/05
Uitgegeven	2015-01-01	d.d.	2014-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Betonmetselstenen

MBI B.V.


VERKLARING VAN KIWA

Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 2340 "Betonmetselstenen" d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij betonmetselstenen worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde betonmetselstenen bij aflevering voldoen aan de in de BRL vastgelegde eisen, mits de betonmetselstenen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.



Bouke Meekma
Kiwa

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is.

Certificaathouder
MBI B.V.
Taylorweg 10
5466 AE VEGHEL
Tel. 0413 34 94 00
Fax 0413 34 94 00
info@mbi.nl
www.mbi.nl

Productielocatie
MBI B.V.
Haatlandhaven 11
8260 AJ KAMPEN

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Betonmetselstenen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

De betonmetselstenen zijn geschikt om te worden toegepast in muren, te weten:

- volle muren;
- al dan niet dragend zicht- of buitenmetselwerk van gebouwen en kunstwerken;
- buitenspouwbladen voor schoorstenen;
- spouwmuren;
- scheidingsmuren;
- keermuren;
- funderingsmuren.

Dit certificaat is ook van toepassing op betonmetselstenen waarvan de vorm geen rechthoekig blok is, voornamelijk betonmetselstenen met een speciale vorm en hulpstukken.

De betonmetselstenen kunnen binnen en/of buiten worden toegepast in constructies van (lijm)mortel- en stapelwerk.

Productkenmerken

De betonmetselstenen voldoen aan de in BRL 2340 vastgelegde producteisen.

De kwaliteit van de betonmetselstenen is eerst in rechte vast te stellen bij 14 dagen ouderdom.

De betonmetselstenen zijn geïnclassificeerd in 5 milieuklassen, te weten:

- MX1, In een droog milieu;
- MX2, Blootgesteld aan vocht of water;
 - MX2.1, Blootgesteld aan vocht maar niet aan vorst/dooiwisselingen of aan externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden sulfaten of agressieve chemicaliën;
 - MX2.2, Blootgesteld aan veel water, maar niet aan vorst/dooiwisselingen of aan externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden sulfaten of agressieve chemicaliën.
- MX3, Blootgesteld aan vocht en vorst/dooiwisselingen;
 - MX3.1 Blootgesteld aan vocht of water en vorst/dooiwisselingen maar niet aan externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden sulfaten of agressieve chemicaliën;
 - MX3.2 Blootgesteld aan veel water en vorst/dooiwisselingen maar niet aan externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden sulfaten of agressieve chemicaliën.
- MX4, Blootgesteld aan met zout verzadigde lucht, zeewater of dooizouten;
- MX5, In een agressief chemisch milieu.

De milieuklassen zijn vastgelegd in BRL 2340 en in de documentatie van de producent.

De informatie met betrekking tot de door de producent vastgelegde specificaties en de gehanteerde milieuklassen voor betonmetselstenen zijn vastgelegd in de documentatie van de producent.

Merken

Elk pakket betonmetselstenen wordt gemerkt met:

- Het KOMO[®] beeld- of woordmerk;
- Identificatie van de producent of fabriek:
 - Certificaatnummer;
 - Eventueel de fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- Een identificatiewijze die gerelateerd is aan de productiedatum en de milieuklasse.

De uitvoering van dit merk is als volgt:



Het KOMO[®] beeld- of woordmerk en identificatie van de producent of fabriek is duidelijk zichtbaar op de afleveringsbon aangegeven. Op de afleveringsbon wordt duidelijk aangegeven welke betonmetselstenen onder het KOMO keurmerk zijn geleverd.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- MBI B.V. te Veghel;
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.