



KOMO[®]

Attest-met-productcertificaat

K65879/07



Uitgegeven 2020-12-15 Vervangt K65879/06
Geldig tot Onbepaald d.d. 2020-05-15
Pagina 1 van 2

Kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater

Dyka B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 52250 Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater d.d. 20-03-2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater worden periodiek gecontroleerd en de prestatie van kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater in zijn toepassing als kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater zijn beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater bij aflevering voldoen aan:
 - De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s),
 - De in dit attest-met-productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen mits de kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat,
- De met deze kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater samengestelde kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat en kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater mits:
 - Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s) en voorwaarden;
 - De vervaardiging geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

Ron Scheepers
Kiwa

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
Tel. +31 (0)521-534911
Fax +31 (0)521-534371
info@dyka.nl
www.dyka.nl



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product
- Eenmalig prestatie in de toepassing

Periodieke controle

Kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater

PRODUCTSPECIFICATIE

Kunststof infiltratiesystemen, conform beoordelingsrichtlijn 52250 "Kunststof infiltratiesystemen voor hemelwater".

Het infiltratiesysteem is samengesteld uit de volgende producten volgens BRL 52250.

	Product	Specificatie
1	Inzamelpunten	Filterkolken met PVC onderbak en gietijzeren afdekking.
2	Transportleidingen	PVC- buizen voor vrij verval buitenriolering DN 110 t/m DN 630 (SN8) PP-buizen DN 200, 250, 300, 400, 500, 600 en 800
3	Infiltratieleidingen	PVC-buizen voor infiltratie van hemelwater DN 200 t/m DN 630 (SN 8) met geokunststof omwikkeld. PP-buizen DN 200, 250, 300, 400, 500, 600 en 800
4	Infiltratiekratten Rainbox 3S	PP infiltratie kratten met Geokunststof (zie 5) - 1200 x 600 x 420 (290 liter)
5	Geokunststoffen	Bontec HF 180 / HF 180 ZW
6	Overloop voorzieningen	Overstortkolk

*modules op te bouwen met eindplaten en bodemplaten

**inspecteerbare modules op te bouwen met eindplaten, tussenplaten en / of bodemplaten

MERKEN

Merken algemeen:

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk en de overige verplichte aanduidingen volgens de van toepassing zijnde BRL.

Merken roosters en deksels:

De producten zijn voorzien van de volgende aanduiding:

infiltratie regenwater en/of een waaiermotief.

LOGISTIEK

De productie is vastgelegd in de bijlage(n) van de certificatie-overeenkomst.

VERWERKING

Voor de verwerking van de infiltratiesystemen wordt verwezen naar

- NPR 3218/ NEN EN 1610 en
- de installatierichtlijn van de producent.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Keur bij aflevering van de onder "verwerking" vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder "verwerking" genoemde bepalingen.

Neem de onder "Prestaties in de toepassing" genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NPR 3218 / NEN EN 1610 Buitenriolering - Aanleg, onderhoud en beproeving van leidingsystemen.

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL

