



## Productcertificaat K83243/03

Uitgegeven 2020-12-01

Vervangt K83243/02

Pagina 1 van 3

### Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### NN

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K644 "Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep" d.d. 12-05-2017

Ron Scheepers  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

289171015

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
NN  
Oude Amersfoortseweg 99  
1212 AA HILVERSUM  
Postbus 498  
1200 AL HILVERSUM  
Tel. (+31) 035-6884211

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product



## Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep

### **Technische specificatie**

De volgende producten behoren tot dit certificaat:

Tapkranen met beluchter:

- 3026364 Tapkraan met beluchter en zwarte bedieningsknop (beluchter POM-19030501)
- 3026375 Tapkraan met beluchter, geïntegreerde keerklep en zwarte bedieningsknop (beluchter POM-19030501)

### Opmerking

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle Hygiënische Aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011). Zodra voor de producten een definitief beoordelingsbeleid is vastgesteld zullen zij worden getoetst op de eisen als vermeld in artikel 4.2.1 van de beoordelingsrichtlijn.

## Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep

### **Toepassingen gebruik**

Tapkranen gecombineerd met een beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep zijn bedoeld om te worden toegepast in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C. De beluchter en keerklep zijn bedoeld als beveiligingsinrichting ter voorkoming van verontreiniging van de drinkwaterinstallatie.

### **Merken**

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" en/of "KK".

Plaats van het merk:

- "KIWA", op het kraanhuis;
- KK, op het bovendeeel.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, NN op het kraanhuis en het bovendeeel;
- DA, op het kraanhuis;
- EB, op het kraanhuis voor kranen die zijn uitgevoerd met een keerklep;
- het handelsmerk "A" op het kraanhuis

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

### **WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- NN

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.