



Veiligheidscertificaat K88201/02

Uitgegeven 2018-07-01

Vervangt K88201/01

Pagina 1 van 4

Vaatspoelmachines

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K14011/01 "Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen", d.d. 2006-07-20

waarbij de eisen uit

NEN-EN 1717: 2000 "Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming"

toegepast worden om het verontreinigingsrisico te bepalen en de geschikte beveiligingseenheid te kiezen.

Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

301170707

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier
Winterhalter Gastronom Nederland B.V.
Muntstraat 22
4903 PA OOSTERHOUT
Tel. 085 203 00 35
info@winterhalter.nl
www.winterhalter.nl

Vaatspoelmachines

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
<u>PT-500 serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>PT-M serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>PT-L serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>PT-XL serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>UC-S serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>UC-M serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>UC-L serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>UC-XL serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy Softener Airgap	Familie A, Type B
<u>GS-630 serie NL:</u>	
Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B

Vaatspoelmachines

STR-110 serie NL:

Standard Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B

STR-130 serie NL:

Standard Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B

UF NL

Standard Airgap	Familie A, Type B
Softener Airgap	Familie A, Type B
Energy Airgap	Familie A, Type B
Energy softener	Familie A, Type B

Classeq NL

G350	Familie A, Type B
G400	Familie A, Type B
G400RBP	Familie A, Type B
G400DUO/ RBP	Familie A, Type B

D400	Familie A, Type B
D400RBP	Familie A, Type B
D400DUO/RBP	Familie A, Type B
D500	Familie A, Type B
D500RBP	Familie A, Type B
D500DUO/RBP	Familie A, Type B
D500WS D500WS/	

RBP P500/DET/M/E	Familie A, Type B
------------------	-------------------

DET/T P500A/DET	Familie A, Type B
-----------------	-------------------

P500/DET/E P500	Familie A, Type B
P500AS/DET/E	

Familie A, Type B

E/WS P500A/DET/	Familie A, Type B
E/RBP P500AS/T	Familie A, Type B

Vaatspoelmachines

TOEPASSING EN GEBRUIK

Dit certificaat is van toepassing op seriematig vervaardigde "gevaarlijke toestellen" die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties. Van deze gevaarlijke toestellen moet conform NEN 1006 de wateraansluiting zijn voorzien van een terugstroombeveiligingseenheid die is aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen.

De terugstroombeveiligingseenheid moet voorkomen dat het water in de leidingwaterinstallatie wordt verontreinigd als gevolg van eventuele terugstroming van stoffen uit het gevaarlijk toestel, en/of de daaraan benedenstrooms nog gekoppelde apparatuur of installatie.

MERKEN

De producten worden gemerkt met de sticker:



Plaats van het merk:

- Op de buitenzijde van het product, nabij de wateraansluiting.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk;
- type aanduiding.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Dit certificaat heeft uitsluitend betrekking op het waterleidingtechnische deel van het toestel of de installatie. Kiwa verklaart hiermee dat de constructie van dit waterleidingtechnische deel zodanig is uitgevoerd, dat verontreiniging van de drinkwaterinstallatie wordt voorkomen. Kiwa doet hiermee geen uitspraak over het functioneren of de doelmatigheid van een onder deze verklaring geleverd product.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.